





**IMPLANT
DENTAIRE.**



UN IMPLANT DENTAIRE, VOUS Y PENSEZ VOUS AUSSI?

CE DOCUMENT VOUS FOURNIT DES INFORMATIONS CLAIRES ET SUCCINCTES
SUR LES IMPLANTS DENTAIRES. PARLEZ-EN A VOTRE DENTISTE.



**CONFIANCE
EN SOI.**

VOUS EN CONVIENDREZ, DES DENTS SAINES NE SONT HELAS PAS UNE EVIDENCE.
JEUNE OU VIEUX – CONSEQUENCE DE MALADIES GINGIVALES ET DENTAIRES
OU D'UN ACCIDENT, LA PERTE DE DENTS TOUCHE INDIFFEREMMENT TOUTES LES
TRANCHES D'AGE.

Les dents manquantes sont une gêne importante à de nombreux égards. Les dents manquantes entraînent une dégradation de la dentition, ce qui peut avoir des conséquences sur l'alimentation, l'élocution, le sourire, la santé et le bien-être. Des dents manquantes sont avant tout remplacées pour des raisons fonctionnelles, esthétiques et sanitaires.

Le choix de la prothèse dentaire dépend principalement du nombre et de la position des dents manquantes ainsi que de l'état des dents adjacentes. Pour remplacer des dents manquantes, vous pouvez opter pour une prothèse totale amovible ou un bridge fixe. Parlez des avantages et des inconvénients de ces solutions avec votre dentiste.

A circular photograph showing an elderly man and woman sitting in a grassy field. The man is wearing glasses and holding an open book, while the woman is looking at it and holding a small green apple.

RAISONS FONCTION- NELLES.

Les implants dentaires vous aident à améliorer votre élocution et votre mastication.

A circular photograph of a young woman with long brown hair, smiling warmly. She is wearing a red turtleneck sweater.

RAISONS ESTHETI- QUES.

Les implants dentaires vous redonnent assurance et vous permettent de sourire et rire sans gêne.

A circular photograph of an elderly man with a white beard and a woman in a hospital setting. The man is holding a metal handrail, and the woman is standing next to him, looking towards him.

RAISONS MEDICALES

Des études scientifiques ont montré que des dents saines ont une influence majeure sur notre bien-être général.




SUR.

LES IMPLANTS DENTAIRES SONT UTILISES DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNEES POUR ASSURER UN ANCRAGE SUR ET
STABLE DES PROTHESES DANS LE MAXILLAIRE COMME S'IL
S'AGISSAIT DE DENTS NATURELLES.

Les implants dentaires présentent de nombreux avantages en eux mêmes ainsi qu'en comparaison d'autres options thérapeutiques.

- Rétablir la fonctionnalité et l'esthétique des dents perdues
- Offrir un maintien sûr et solide
- Imiter à la perfection les dents naturelles
- Stabiliser l'os maxillaire et prévenir la poursuite de la résorption osseuse
- Ménager les dents naturelles
- Ancrer la couronne dentaire personnalisée





**INDI-
VIDUEL.**

LES IMPLANTS DENTAIRES SONT SOUVENT POSES AVEC SUCCES
ET OFFRENT A DE NOMBREUX PATIENTS UN NOUVEAU SOURIRE.
PARLEZ-EN A VOTRE DENTISTE ET VERIFIEZ SI L'IMPLANT DENTAIRE EST
UNE BONNE SOLUTION POUR VOUS.


1. REMPLACEMENT D'UNE DENT UNITAIRE

Le traitement implantaire est toujours une solution personnalisée. En cas de dent manquante, l'implant sera posé exactement dans l'alvéole. La couronne dentaire reprend alors précisément aux exigences esthétiques et fonctionnelles.



1

Situation de départ:
Espace édenté
après extraction
d'une dent.



2

L'implant est posé.



3

La couronne est
fixée sur l'implant.




4

Résultat en fin
de traitement.


2. REMPLACEMENT DE PLUSIEURS DENTS

Lorsque plusieurs dents manquent, les implants peuvent être utilisés comme piliers de bridge. Dans ce cas, il n'est souvent pas nécessaire de remplacer chaque dent manquante par un implant.




1

Situation de départ:
trois dents
manquantes.



2

Deux implants
sont utilisés pour
l'ancrage.



3

Un bridge (constitué
de trois dents) est
fixé sur les deux
implants insérés.



4

Résultat à la fin
du traitement.

3. REMPLACEMENT DE TOUTES LES DENTS (PROTHESE FIXE)


OPTION 1:

Lorsque toutes les dents doivent être remplacées, les implants sont également utilisés comme piliers afin de garantir la bonne assise de la prothèse.



1

Situation de départ: toutes les dents de la mâchoire sont manquantes.




2

Les implants sont placés de manière à offrir un soutien optimal au bridge. Les suprastructure sont fixées sur les implants.



3

Le dentiste visse le bridge sur les suprastructure.



4

Résultat à la fin du traitement.

3. REMPLACEMENT DE TOUTES LES DENTS (PROTHESE TOTALE AMOVIBLE)

OPTION 2:

Prothèse amovible; contrairement à la variante fixe, le patient peut ici enlever sa prothèse totale. Les implants sont équipés d'un Système de rétention (barre, bouton-pression ou similaire) sur lequel la prothèse sera solidement maintenue.




1

Toutes les dents de la mâchoire sont manquantes.



2A

Traitement avec barre



2B

Traitement avec bouton-pression



**ETAPE
PAR
ETAPE.**

POUR LE TRAITEMENT IMPLANTAIRE, IL SUFFIT
GÉNÉRALEMENT DE QUELQUES RENDEZ-VOUS.

1 Situation de départ:
Radio



2 Analyse et
planification



3A Prise d'empreinte
conventionnelle



3B Prise d'empreinte
numérique



Pour garantir le succès du traitement, une analyse détaillée de la situation de départ, de vos attentes et des stratégies thérapeutiques éventuelles est essentielle. Pour cette analyse, des radios et des empreintes sont notamment requises.


Toute intervention chirurgicale présente des risques potentiels et les complications éventuelles ne sont pas prévisibles. C'est pourquoi un entretien-conseil détaillé et un examen soigné chez le dentiste sont indispensables.

Les risques d'une implantation dentaire peuvent être soupesés avant une opération, mais ne peuvent pas être totalement exclus. Une mauvaise hygiène buccale ou des maladies (exemple: ostéoporose, diabète) peuvent ainsi influencer la cicatrisation.

4 Traitement préliminaire



5 Reconstruction osseuse préalable ou simultanée. Exemple de la mâchoire supérieure: la muqueuse du sinus maxillaire est levée et la cavité est comblée avec un substitut osseux. Cette procédure est appelée élévation du plancher sinusien.



6 Pose de l'implant



7 Mise en forme de la gencive à l'aide d'une restauration provisoire.



8 La restauration provisoire est ensuite remplacée par la couronne définitive.



9 Examen de contrôle et soins





**THOMMEN
MEDICAL.**

Thommen Medical développe, produit et distribue des produits de qualité supérieure pour l'implantologie dentaire depuis 1975.
Son expertise repose sur 30 ans d'expérience clinique.


La précision suisse, l'innovation et le design fonctionnel sont les fondements des produits de qualité de notre entreprise.
Pour Thommen Medical, la sécurité des patients et des produits sont des aspects prédominants.

POURQUOI CHOISIR UN IMPLANT THOMMEN MEDICAL?

La gamme des produits Thommen Medical permet à votre dentiste de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Très faciles à utiliser, les produits Thommen Medical sont la garantie d'une implantation en quelques étapes seulement. Ils sont extrêmement précis et la garantie d'excellents résultats cliniques.

Vous souhaitez en savoir plus sur Thommen Medical?

Rendez-vous sur la page d'accueil de Thommen Medical www.thommenmedical.com ou plongez ici dans le monde de Thommen Medical.



Votre dentiste

