LEADING REGENERATION

Geistlich
Biomaterials

Information Patient

Élévation du plancher sinusien

Il vous manque
des dents...

Un traitement dentaire est une question de confiance

Vous pouvez compter sur notre expérience et notre expertise

Plus de 10 millions de patients dans le monde ont été traités avec des biomatériaux Geistlich. Il est important que vous sachiez que :

- Les produits Geistlich sont scientifiquement validés comme des biomatériaux Suisses de qualité.
- Une sélection méticuleuse des matières premières, ainsi qu'un procédé de fabrication strictement contrôlé, permettent aux biomatériaux Geistlich d'être conformes aux exigences fortes en terme de sécurité d'utilisation et assurent une tolérance élevée.

Biomatériaux Geistlich

- Référence mondiale n°1 [1,2]
- Qualité [3,4]
- Biofonctionalité [5–8]

Quel est le bénéfice de ce type de traitement ?

Hauteur de l'os optimisée

Support osseux stable pour l'implantation.

Solution par anticipation

Vous réduisez la nécessité de procédures complexes ultérieures.

Des résultats stables

Après la perte d'une dent, un traitement préventif efficace peut permettre de réduire le risque de recours à des greffes ultérieures[9]. C'est un gain de temps et d'argent.



Hauteur osseuse insuffisante pour une restauration.



Hauteur osseuse suffisante pour la pose d'implant.

Dr Pascal Valentini (Corte, France)

Que faire quand il vous manque des dents en haut et au fond...

Lorsque la pose d'implants est envisagée, un volume osseux suffisant est indispensable pour garantir la stabilité à long terme de ces implants.
Or, après extraction perte ou absence d'une dent, le volume de la mâchoire, à cet emplacement, diminue en hauteur et en épaisseur.

Gain de hauteur osseuse

Dans la région postérieure, une procédure appelée élévation du plancher sinusien permettra le niveau osseux pour une insertion sûre des implants. Votre praticien choisira la meilleure technique en fonction de vos besoins et de votre situation clinique.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Scannez le code pour regarder la vidéo :

Comment restaurer les dents postérieures supérieures ?



Hauteur osseuse insuffisante
Une hauteur osseuse insuffisante (↕) empêche un ancrage solide des implants.



Hauteur osseuse suffisante
Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® sont des matériaux de régénération idéaux pour une élévation du plancher sinusien.

Des procédures de régénération osseuse sont nécessaires pour rétablir une hauteur osseuse suffisante (↕) et former un support osseux pour des implants parfaitement stabilisés.

Biomatériaux Geistlich

L'os humain possède la capacité de se régénérer, en d'autres termes, il est possible de reconstruire l'os manquant. Dans la plupart des cas, l'utilisation d'un « échafaudage » qui sert de matrice est nécessaire. Les produits naturels Geistlich contribuent à optimiser très efficacement les mécanismes physiologiques spontanés de régénération osseuse de l'organisme.

Geistlich Bio-Oss® stabilise & favorise la régénération osseuse

› Fournit à votre corps un support osseux pour la régénération osseuse.
› Est produit à partir de la partie minérale (non organique) d'os bovin australien et néo-zélandais.
› De qualité Suisse, il est utilisé depuis plus de 30 ans.

Geistlich Bio-Gide® protège & favorise la cicatrisation

› Favorise la cicatrisation et constitue une barrière pour optimiser la régénération de l'os.
› Produite à partir de collagène porcin issu d'animaux Suisses.
› De qualité Suisse, elle est utilisée depuis plus de 20 ans.

Comment sont fabriqués Geistlich Bio-Oss® & Geistlich Bio-Gide® ?

La séléction des matériaux d'origine ainsi que la fabrication strictement contrôlée et certifiée des deux produits répondent à des exigences élevées de sécurité et garantissent une tolérence remarquable.

Nos critères de fabrication rigoureux :

› Séléction des matériaux d'origine : l'os et le collagène ne proviennent que d'exploitations contrôlées.
› Tests sanitaires sur les bovins (Geistlich Bio-Oss®) et les porcs (Geistlich Bio-Gide®) utilisés.
› Processus de purification strictement contrôlés associant traitements chimiques, physiques et thermiques prolongés. (Geistlich Bio-Oss®)
› Contrôles réguliers par des organismes indépendants et des autorités nationales.
› Stérilisation des produits finis.
› Validation internationale du système de Contrôle Qualité.

Retrouver le sourire

Après l'intervention, vous pouvez contribuer à la réussite de votre traitement.

À faire

- Respectez strictement les consignes de votre chirurgien-dentiste quant à l'hygiène bucco-dentaire, en particulier quant au brossage et à l'utilisation d'un bain de bouche.
- L'utilisation de « cold packs » permettra de réduire le gonflement qui pourrait apparaître près du site de l'intervention.
- Consultez votre chirurgien dentiste en cas de douleur importante.
- Respectez les rendez-vous de suivi.

À ne pas faire

- Utilisez une brosse à dents soft chirurgicale au niveau du site opéré.
- Ne fumez pas, ne buvez ni alcool, ni boisson chaude pendant une semaine après la chirurgie.

PENDANT LES 10 JOURS QUI SUIVENT L'INTERVENTION :

- Ne vous mouchez pas, tamponnez votre nez sans mouchage.
- En cas d'éternuement, éternuez la bouche ouverte.

A noter : si vous êtes allergique, il est préférable d'éviter l'intervention lors de périodes à risque, comme le printemps pour les allergies au pollen.

PENDANT 1 MOIS :

- Ne planifiez pas de voyage en avion.
- Ne faites pas de plongée sous-marine.
- Si vous êtes musicien, ne jouez pas d'instrument à vent.

Geistlich
Biomaterials

Pour plus d'informations :
www.geistlich.fr/fr/patients

Fabricant
© **Geistlich Pharma AG**
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
SUISSE
Tel. +41 (0)41 492 55 55
Fax +41 (0)41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Geistlich Pharma France SA
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie
BP 43073
FR-95913 Roissy CDG Cedex
Tél. +33 (0)1 48 63 90 26
Fax +33 (0)1 48 63 90 27
contact@geistlich.fr
www.geistlich.fr

Les biomatériaux Geistlich sont les plus fréquemment utilisés en médecine dentaire régénérative dans le monde[10] :

Plus de 10 millions
GEISTLICH BIO-OSS®

Plus de 4.5 millions
GEISTLICH BIO-GIDE®

Plus de 100.000
GEISTLICH MUCOGRAFT®

... Utilisés dans le monde

Dispositifs médicaux de classe III réservés aux Prefessionnels de Santé.
Organisme certificateur : TÜV. CE 0123.
Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Références
1 iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2013
2 iData Research Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2015
3 ISO 13485 certificate, research and development
4 ISO 9001 certificate, multi site quality management
5 Jung R. et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73
6 Buser D et al., J Periodontol. 2013 Nov;84(11):1517-27
7 Jensen S.S. et al., J Periodontol. 2014 Nov;85(11):1549-56
8 Mordenfeld A. et al., Clin Oral Implants Res. 2010 Sep;21(9): 961–70
9 Cardaropoli D. et. al., Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Sep-Oct;35(5):677-85
10 Based on the number of units currently sold. Data on file (Wolhusen, Switzerland)

swiss made

601532/0717/FR